

DBS

山 西 省 地 方 标 准

DBS 14/XXX-2021

食品安全地方标准
毛建草
(征求意见稿)

2021-xx-xx发布

2021-xx-xx实施

山西省卫生健康委员会 发布

前 言

本标准首次发布。

本标准负责起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、山西神达朝凯芦芽山农业开发有限公司、山西省卫生健康委监督检查中心。

本标准主要起草人：梁宝爱 张素娟 汤国朝 陈家云 雷富强 王丹 王文艳 赵杨

本标准参加起草人：张静 王瑛 梁李倩

食品安全地方标准

毛建草

1 范围

本标准适用于食品加工原料用鲜毛建草。

2 术语和定义

2.1 毛建草

唇形科青兰属毛建草（别名：毛尖、岩青兰），拉丁学名：*Dracocephalum rupestre* Hance。

2.2 鲜毛建草

从毛建草植株上采收毛建草叶（可带茎），经挑选、去杂后的鲜毛建草。

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
状态	鲜叶（可带茎），无霉变，无虫蛀	取适量试样置于洁净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光下观察色泽和状态，检查有无异物，闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味
色泽	绿色至黄绿色	
气味、滋味	具有该产品应有的气味，微苦，无异味	
杂质	无正常视力可见外来异物	

3.2 污染物限量

污染物限量应符合表 2 的规定。

表 2 污染物限量

项 目	指 标	检验方法
铅(以 Pb 计)/(mg/kg)	≤ 0.4	GB 5009.12 或 GB 5009.268
总砷(以 As 计)/(mg/kg)	≤ 0.15	GB 5009.11 或 GB 5009.268
镉(以 Cd 计)/(mg/kg)	≤ 0.05	GB 5009.15 或 GB 5009.268
总汞(以 Hg 计)/(mg/kg)	≤ 0.01	GB 5009.17 或 GB 5009.268
铬(以 Cr 计)/(mg/kg)	≤ 0.5	GB 5009.123 或 GB 5009.268

3.3 农药残留限量

农药残留限量应符合 GB 2763 及国家有关规定和公告。

4 每日推荐食用量和不适宜人群

4.1 每日推荐食用量

鲜毛建草推荐食用量 ≤ 20 克/天。

4.2 不适宜人群

婴幼儿、孕妇及哺乳期妇女不宜食用。
