

附件4

食品安全监督抽检产品不合格信息（2022年第27号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	隆昌市兴源水业有限公司	四川省隆昌市环城东路167号	隆昌市兴源水业有限公司	四川省隆昌市金鹅镇环城东路167号	清源山泉包装饮用水	18L/桶	/	2022/8/16	铜绿假单胞菌 238, 4, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	另有1批次该标称生产企业于2022年8月15日生产的同一规格“水一方包装饮用水”也检出同样问题。
2	/	/	攀枝花北华联综合超市有限公司半山康城分公司	攀枝花市东区新源路506号	饺子皮	/	/	购进日期:2022/8/31	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.0988g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
3	自贡牛神榜食品有限公司	四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林居委会9组222号	自贡牛神榜食品有限公司	四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林居委会9组222号	牛神榜·五香手撕烤兔	550g/袋	/	2022/8/7	菌落总数 1.9×10^6 , 1.8×10^6 , 9.9×10^5 , 2.3×10^6 , 1.3×10^6 CFU/g n=5, c=2, m=10000, M=10000 0CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	另有1批次该标称生产企业于同一日期生产的同一规格“牛神榜·麻辣手撕烤兔”也检出同样问题。
4	仁寿县川峨农夫水业有限公司	仁寿县钟祥镇青石村2组	荣县兴俊丽食品经营部	荣县旭阳镇对景路190号	饮用天然水	18升/桶	/	2022/8/9	铜绿假单胞菌 112, 0, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
5	/	/	广安市广安区李成坤小吃店	四川省广安市广安区园西街114号	油条	/	/	加工日期:2022/8/28	铝的残留量(干样品,以A1计) 697mg/kg ≤ 100 mg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
6	四川绵阳沸泉酒业有限公司	四川省绵阳市安县沸水镇泉塘街888号 安县花菱镇文苑路西段(工业园)	绵阳市安州区沸水镇曾氏副食店	四川省绵阳市安州区沸水镇文昌街	沸泉金福酒(白酒)	500mL/瓶 (48%vol)	图标	2019/11/16	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 0.00361g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
7	隆昌县云顶寨矿泉水厂	隆昌县云顶镇新桂村	隆昌县云顶寨矿泉水厂	隆昌县云顶镇新桂村	梦幻蜀山饮用天然泉水	16.8L/桶	梦幻蜀山	2022/8/16	铜绿假单胞菌 34, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检疫检测院	另有1批次该标称生产企业于2022年8月15日生产的同一规格“喜力包装饮用水”也检出同样问题。
8	四川牦牛沟食品有限公司	什邡市师古镇思源村三组	成都悦祥商贸有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成白路88号 成都华丰食品城204栋15、16号	风干肉(五香味)(辐照食品)	散装称重	青藏公主	2022/6/1	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 0.0932g/kg ≤ 0.075g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 1.4 ≤ 1	初检机构: 四川省食品检验研究院; 复检机构: 成都市食品检验研究院	复检不合格
9	镇江留云香食品有限公司	镇江市润州工业园区大桥产业园京江路188号	遂宁京武好又多商贸有限公司	四川省遂宁市船山区和平西路69号翰林名苑(北区)1-4栋地下室-1层8号(车库)、1号(超市)	巫博士江南薄饼(瓜子味)(糕点)	散装称重	/	2022/6/14	过氧化值(以脂肪计) 0.42g/100g ≤ 0.25g/100g	四川省食品检验研究院	
10	/	/	安居区包蒸鲜早餐店	四川省遂宁市安居区正东街86号	小馒头	/	/	加工日期: 2022/8/16	糖精钠(以糖精计) 0.0517g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
11	供应商：犍为县清溪镇滨河路2333号“天御新农新城”一期3-1-7/9(万鹏)	供应商：犍为县清溪镇滨河路2333号“天御新农新城”一期3-1-7/9	沐川县世纪华联超市	沐川县沐溪镇沐源路672号大千百汇沐源欧城7幢	精品香蕉	/	/	购进日期：2022/7/28	吡虫啉 0.15mg/kg ≤ 0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
12	重庆市荣昌区富洋山泉纯净水有限公司	荣昌区安富街道洗布潭村9社	隆昌市柔雪桶装水经营部	隆昌市金鹅镇昌达街105号	天然水(包装饮用水)	18L/桶	/	2022/8/13	铜绿假单胞菌 110, 107, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检疫院	
13	普宁市胜达悠品食品有限公司	普宁市里湖镇新松村工业加工区01号	广安市广安区冯丹丹食品经营部	广安市广安区昆仑街3号4栋附10号	乌梅	散装称重	/	2022/3/22	苋菜红 0.064g/kg ≤ 0.05g/kg	四川省食品检验研究院	假冒异议不认可
14	/	/	南充市顺庆区刘小梅蔬菜批发部	四川省南充市顺庆区华荣路二段69号内川北农产品交易中心经营大棚A-23号	小米椒	/	/	购进日期：2022/8/9	镉(以Cd计) 0.080mg/kg ≤ 0.05mg/kg	厦门海关技术中心	
15	供应商：汪泽均	供应商：成都市双流区白家批发市场水产区	剑阁县顺发水产品门市部	广元市剑阁县普安镇胜利路103号文峰家园1楼3号	泥鳅	/	/	购进日期：2022/8/17	五氯酚酸钠(以五氯酚计) 93μg/kg 不得检出	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
16	生产商：乐山市三星水业有限责任公司；委托生产者名称：乐山市中心城区林荫阁矿泉水经营部	乐山市市中区天空山村二组89号	荣县旭阳镇乐之泉桶装水经营部	四川省自贡市荣县旭阳镇光明路177-1号	饮用天然矿泉水	17.2L/桶	/	2022/8/11	铜绿假单胞菌 92, 0, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	另有1批次该委托生产者委托的，该标称生产企业于同一日期生产的16.8L/桶“饮用天然矿泉水”也检出同样问题。
17	/	/	宜宾市翠屏区彭姐干鲜店	四川省宜宾市翠屏区合江门街道打金里20号1层50号	米线	/	/	购进日期：2022/8/3	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.461g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	
18	/	/	绵阳市游仙区黄兴包子店	四川省绵阳市游仙区华兴南街5号	油条	/	/	加工日期：2022/8/16	铝的残留量(干样品,以A1计) 320mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省食品检验研究院	
19	/	/	安居区包蒸鲜早餐店	四川省遂宁市安居区正东街86号	馒头	/	/	加工日期：2022/8/16	糖精钠(以糖精计) 0.0290g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
20	沈阳市丰舟食品厂	沈阳经济技术开发区高花镇高花村	沐川县世纪华联超市	沐川县沐溪镇沐源路672号大千百汇沐源欧城7幢	芝麻糕	散装称重	图标	2022/5/2	过氧化值(以脂肪计) 0.53g/100g ≤ 0.25g/100g	四川省食品检验研究院	
21	四川省苍溪恒昌水业有限公司	苍溪县肖家坝高新园区	四川省苍溪恒昌水业有限公司	苍溪县陵江镇解放路西段214号	深井泉饮用天然水	18.9L/桶	恒昌+图形商标	2022/8/22	铜绿假单胞菌 5, 2, 0, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
22	/	/	沿滩区沿滩新城小川面坊	四川省自贡市沿滩区沿滩新城果丰农贸集市2-223号	抄手皮	/	/	购进日期：2022/8/11	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.518g/kg 不得使用	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
23	/	/	武胜县烈面镇鸿雁饭店	四川省广安市武胜县烈面镇烈南路8号	油条	/	/	加工日期: 2022/9/22	铝的残留量(干样品,以A1计) 993mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省食品检验研究院	
24	供应商: 龙泉干杂批发部	供应商: 绵阳市103市场D区2-9-10号	剑阁县世纪华联超市(加盟店)	广元市剑阁县普安镇公安巷18号	黑芝麻	/	/	购进日期: 2022/5/22	酸价(以脂肪计) 9.6mg/g ≤ 3mg/g	四川省食品检验研究院	
25	/	/	达州市达川区河市惠邻旺客隆超市	四川省达州市达川区河市镇文昌街65-95号	河粉	/	/	购进日期: 2022/8/10	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.507g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
26	委托方: 江西恒大矿泉水有限公司; 制造商: 四川一品醇矿泉水有限公司	委托方: 江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号; 制造商: 眉山市仁寿县怀仁街道吊庆社区6组50号	荣县旭阳镇速达桶装水经营部	荣县旭阳镇附南街204-56号	恒大饮用天然泉水	18L/桶	恒大	2022/8/12	铜绿假单胞菌 1, 18, 8, 14, 7 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	
27	供应商: 遂宁春雨生态农业有限公司	供应商: 四川省遂宁市遂宁高新区玫瑰大道27号纵横市场蔬菜区6栋5-7号	安居区乐达购物广场	四川省遂宁市安居区兴贸东路广场地下室	粉西红柿	/	/	购进日期: 2022/8/11	毒死蜱 0.031mg/kg ≤ 0.02mg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	样品名称	样品规格	商标	生产日期	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
28	长沙森旺食品有限公司	浏阳市永安镇丰裕社区岐岭片岐岭组	攀枝花市多友多商贸有限责任公司米易县分公司	四川省攀枝花市米易县河西新区B-08号地块9幢-1楼	紫米酥(烘烤类糕点)	300克(10枚装)/盒	8号街	2022/7/23	酸价(以脂肪计) 8.0mg/g ≤5mg/g	四川省食品检验研究院	
29	委托方: 豪士(福建)食品有限公司; 被委托方: 郑州市人人利食品有限公司	委托方: 福建省漳州市南靖县高新技术产业园; 被委托方: 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧	汶川鑫兴超市大桥店	汶川县威州镇岷江东岸	老式鸡蛋糕	散装称重	豪士HORSH	2022/7/28	菌落总数 5.5×10^4 , 4.8×10^4 , 4.5×10^4 , 8.5×10^4 , 6.6×10^4 CFU/g n=5, c=2, m=10000, M=100000 CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
30	乐山市小梁山食品厂	乐山市五通桥区金山镇盐井沱村	荣县冰心食品店	四川省自贡市荣县旭阳镇望景路467号	冰玉农夫饮用天然泉水	18.9L/桶	冰玉农夫	2022/8/8	铜绿假单胞菌 1, 109, 113, 0, 0 CFU/250mL n=5, c=0, m=0 CFU/250mL	四川省产品质量监督检验检测院	