

附件3

食品安全监督抽检产品不合格信息（2024年第1号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	/	/	犍为县廖小英小吃店	犍为县玉津镇书田街119号	粉条	/	/	加工日期： 2023/11/08	铝的残留量(干样品,以Al计) 374mg/kg ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
2	/	/	泸州市龙马潭区禹华兵食品经营部	龙马潭区海吉星农产品批发市场蔬菜区17大栅栋31号	小米辣椒	/	/	购进日期： 2023/11/1	镉(以Cd计) 0.093mg/kg ≤ 0.05mg/kg	四川省食品检验研究院	
3	/	/	绵阳高新区德耀开元米粉小吃店	四川省绵阳市高新区普明北路西段99号长虹天樾2栋1层5号商铺	干笋子	/	/	购进日期： 2023/10/29	二氧化硫残留量 0.583g/kg ≤ 0.2g/kg	四川省食品检验研究院	
4	/	/	三台县潼川镇吴映江小吃店	四川省绵阳市三台县潼川镇小南街6号楼	粉条(餐饮自制)	/	/	加工日期： 2023/11/15	铝的残留量(干样品,以Al计) 441mg/kg ≤ 200mg/kg	初检机构：四川省食品检验研究院；复检机构：国家轻工业食品质量监督检测成都站	复检不合格
5	/	/	泸州市龙马潭区诏明干杂批发部	龙马潭区王氏商城C区附21号	白芷	/	/	购进日期： 2023/11/2	二氧化硫残留量 0.532g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
6	/	/	南充渔源水产批发有限公司	南充市顺庆区华荣路二段69号5号楼1层1号	草鱼	/	/	购进日期: 2023/11/14	地西洋 0.93μg/kg 不得检出	四川省食品检验研究院	
7	受委托方: 成都飞水饮料有限责任公司; 委托方: 成都西部神泉饮品有限公司	受委托方: 成都市大邑县西岭镇飞水村二组	大邑县溢众食品店	成都市大邑县晋原街道蜀望路西一巷14号	包装饮用水	18.9L/桶	西岭雪山	2023/10/30	铜绿假单胞菌 3,1,0,0,0CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
8	/	/	南充东观辣仔鸡餐饮管理有限公司	四川省南充市高坪区南新路103号	油炸花生米	/	/	加工日期: 2023/11/02	黄曲霉毒素B ₁ 185 μg/kg ≤20 μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
9	/	/	金牛区味之绝美蛙鱼火锅店	四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号附611号A馆-6F-21	牛蛙	/	/	购进日期: 2023/11/10	恩诺沙星 778μg/kg ≤100μg/kg	四川省食品检验研究院	
10	郫都区康欣食品厂	成都市郫都区安德街道云凌村7组306号	天全县泰来商贸有限公司	天全县城厢镇向阳大道227号	清凉糖	散装	康欣	购进日期: 2023/9/25	二氧化硫残留量 1.06 g/kg ≤0.1g/kg	德阳市食品药品安全检验检测中心	假冒异议不认可
11	/	/	三台县北坝镇冒节子餐饮店	四川省绵阳市三台县北坝镇耀森路贵熙港湾	粉条(餐饮自制)	/	/	加工日期: 2023/11/15	铝的残留量(干样品,以Al计) 284mg/kg ≤200mg/kg	四川省食品检验研究院	
12	/	/	绵阳市高新区德源泰生鲜超市	四川省绵阳市高新区锦尚云庭1号楼2号1层	香蕉	/	/	购进日期: 2023/11/1	噻虫嗪 0.054mg/kg ≤0.02mg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
13	泸州市江阳区林兴面制品经营部	四川省泸州市江阳区西岸村十三组81号	胡怀树	四川省泸州市江阳区华升南路109号环球生活广场华升农贸市场负二楼第2号摊位(自主申报)	河粉	计量称重	/	购进日期: 2023/8/26	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 0.461g/kg 不得使用	重庆市食品药品检验检测研究院	
14	/	/	内江市中区彤新餐厅	四川省内江市市中区民族路347号	粉条	/	/	购进日期: 2023/11/20	铝的残留量(干样品,以Al计) 345mg/kg ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
15	/	/	旌阳区鑫大江餐饮店	四川省德阳市旌阳区沁园路7号山海花园二期9栋1楼6号	牛蛙	/	/	购进日期: 2023/10/29	恩诺沙星 258μg/kg ≤ 100μg/kg	四川省食品检验研究院	
16	/	/	红原县红火干杂店	四川省阿坝藏族羌族自治州红原县邛溪镇农贸市场(菜市场)内	萝卜干(酱腌菜)	/	/	购进日期: 2023/10/22	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 2.57g/kg ≤ 1.0g/kg; 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 1.93g/kg ≤ 1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 3.1 ≤ 1	四川省食品检验研究院	
17	/	/	广元市利州区欧阳水产经营部	广元市利州区南河南环路二段670号	小泥鳅	/	/	购进日期: 2023/11/13	恩诺沙星 148μg/kg ≤ 100μg/kg	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
18	/	/	汶川邻你超市有限责任公司	四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县威州镇岷江路1号姜维商业城10号	青芹(芹菜)	/	/	购进日期: 2023/10/28	噻虫胺 0.22mg/kg ≤ 0.04mg/kg	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位销售的,于2023年10月29日购进的“鲈鱼(淡水鱼)”检出恩诺沙星超标。
19	/	/	温江区李记肥肠粉店	成都市温江区柳城云溪路162号	粉条	/	/	加工日期: 2023/11/20	铝的残留量(干样品,以Al计) 346mg/kg ≤ 200mg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
20	安徽安菓食品有限公司	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路66号4#厂房	安岳县欣喜零食经营部	四川省资阳市安岳县岳城街道奎安街145号、147号,黄桷埡街60号	布蕾烧蛋糕(咸蛋黄肉松味)	散装称重	蝴蝶结	2023/10/4	菌落总数 2.2×10 ⁴ ,2.5×10 ⁴ ,2.2×10 ⁴ ,2.0×10 ⁴ ,1.8×10 ⁴ CFU/g n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
21	/	/	旌阳区椒香旌城食品店	四川省德阳市旌阳区密源街18号、20号	白芷	/	/	购进日期: 2023/8/5	二氧化硫残留量 0.553g/kg 不得使用	四川省食品检验研究院	
22	/	/	金牛区邓伴业水产店	成都市金牛区花照壁上横街279号第1层S29号	牛蛙	/	/	购进日期: 2023/11/9	呋喃西林代谢物 1.45μg/kg 不得检出	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
23	/	/	绵阳高新区沐嘉仟百味自助烤肉店	绵阳市高新区永兴镇城市奥莱广场16号楼2层31至35号	餐盘	/	/	消毒日期: 2023/11/9	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 0.065mg/100cm ² 不得检出; 大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	成都市食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位使用的,同一消毒日期的“餐碗”也检出同一问题。
24	四川龙澹水业有限责任公司	四川省广元市利州区龙潭乡青龙村88号	广元利州区源达水业	广元市利州区东坝办事处东屏社区二组	天然饮用水(蓝屿)	18.9L/桶	/	2023/11/9	铜绿假单胞菌 0,0,4,0,0CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
25	/	/	成都泊岚餐饮管理有限公司	彩虹大道北段112号1栋1层1号	生食凉拌海蜇	散装	/	加工日期: 2023/11/6	铝的残留量(以即食海蜇中Al计) 598mg/kg ≤ 500mg/kg	初检机构: 成都市食品检验研究院; 复检机构: 中国测试技术研究院	复检不合格
26	制造商: 山西关戈尔阳光食品有限公司; 委托方: 西安运达天下实业有限责任公司	制造商: 山西运城盐湖区城西机电化工产业集聚区机电北路19号; 委托方: 陕西省西安市雁塔区西安雁塔区南二环东段208号西北新闻大厦一栋2单元4层20405室	四川永辉超市有限公司自贡汇川路店分公司	自贡市自流井区马吃水路103号川南英祥建材市场1-A栋-1-01号	炉诱花椒锅巴(脆香花椒味)	220克/袋	炉诱	2023/7/28	过氧化值(以脂肪计) 0.26g/100g ≤ 0.25g/100g; 菌落总数 41000,39000,37000,41000,34000CFU/g n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g	初检机构: 四川省食品检验研究院; 复检机构: 成都海关技术中心	复检不合格
27	被委托生产商: 泸州市纳溪华霖矿泉水厂; 委托生产商: 泸州市阳光水业有限公司	被委托生产商: 泸州市白节镇加鱼村; 委托生产商: 泸州市星光路十一号	泸州市龙马潭区立志桶装水经营部	龙马潭区金华路1号楼7号	阳光纯净水	17.6L/桶	图形	2023/11/1	铜绿假单胞菌 5,9,76,92,90CFU/250mL n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	

序号	标识生产企业名称	标识生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
28	/	/	夹江县素华小吃店	四川省夹江县甘江镇迎春路	油条	/	/	加工日期: 2023/11/8	铝的残留量(干样品,以Al计) 1052mg/kg ≤ 100mg/kg	四川省食品检验研究院	
29	/	/	广汉市麻渣渣洪七公火锅店	四川省德阳市广汉市雒城街道佛山路东段34号附1号	料碗	/	/	消毒日期: 2023/11/7	大肠菌群 检出/50cm ² 不得检出/50cm ²	成都市食品检验研究院	
30	/	/	沿滩区沿滩新城金帝众鑫超市	四川省自贡市沿滩区沿滩新城金帝广场	香蕉	/	/	购进日期: 2023/10/31	噻虫嗪 0.049mg/kg ≤0.02mg/kg	四川省食品检验研究院	
31	国庆公司	四川省达州市达川区三里坪街道七里沟	达州市达川区三里坪农贸市场周继珍	达县南外三里坪农贸市场内	乌鸡	/	/	检疫日期: 2023/10/13	五氯酚酸钠(以五氯酚计) 1.6μg/kg 不得检出	初检机构: 四川省食品检验研究院; 复检机构: 成都市食品检验研究院	复检不合格