

# SZDB/Z

## 深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 234-2017

---

### 跨境电子商务检验检疫数据报文格式规范

Specification of inspection and quarantine data message format for cross-border  
electronic commerce

2017-03-02 发布

2017-04-01 实施

---

深圳市市场监督管理局 发布



# 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 报文格式定义 .....	1
4.1 数据项类型和长度定义 .....	1
4.2 报文结构定义 .....	2
4.3 报文命名规则 .....	2
5 报文类型 .....	2
6 企业申报报文格式 .....	3
6.1 企业备案 .....	3
6.2 商品备案 .....	4
6.3 入仓申报 .....	8
6.4 电子订单 .....	10
6.5 电子运单 .....	11
6.6 支付凭证 .....	12
6.7 物流状态 .....	13
7 检验检疫反馈数据报文格式 .....	14
7.1 单证回执 .....	14
7.2 锁定指令 .....	15
7.3 解锁指令 .....	16

## 前 言

本规范按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本规范由国家认证认可监督管理委员会提出并归口管理。

本规范起草单位：深圳出入境检验检疫局信息中心。

本规范主要起草人：胡世曦、李萱、马莉、陈滔文、黄孙杰、包先雨

# 跨境电子商务检验检疫数据报文格式规范

## 1 范围

本规范规定了跨境电子商务检验检疫业务数据的报文格式及其内容和报文格式定义规则。本规范适用于基于深圳市跨境电子商务检验检疫数据报文的设计、使用和管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2312	信息交换用汉字编码字符集基本集
GB/T 2659-2000	世界各国和地区名称代码
GB/T 7407-2008	中国及世界主要海运贸易港口代码术语和定义
GB/T 15514-2008	中华人民共和国口岸及相关地点代码
SZDB/Z 182-2016	跨境电子商务通关 检验检疫基础术语

## 3 术语和定义

SZDB/Z 182-2016 界定的以及下列术语、定义适用于本文件。

### 3.1

**报文 message**

报文是网络中交换与传输的数据单元。

## 4 报文格式定义

### 4.1 数据项类型和长度定义

#### 4.1.1 类型定义

数据项应符合下列类型：

——C 字符型：可包含汉字（中、国……）、字母字符（a-z, A-Z）和数字字符等。默认为 GB 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集。

——N 数值型：应采用“0”到“9”数字形式表示的数值。

——D 日期时间型：应采用 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDD 或 YYYYMMDDThhmmss 格式。

#### 4.1.2 长度定义

##### 4.1.2.1 固定长度

应在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目。

#### 4.1.2.2 可变长度

可变长度应在定义的最小和最大字符数之间，在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后，再给出最大字符数。

#### 4.1.2.3 有若干字符行表示的长度

应按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“X”后，再给出最大行数。

### 4.2 报文结构定义

报文使用xml格式，utf-8编码，暂定命名空间为ceb。

报文用<[msType]+ Message>作为根节点，下面应包含(<head>、<body>)、(<head>、<resultMSG>)或(<head>、<lockMSG>)三组子节点中的一个。其中，(<head>、<body>)用于企业申报报文，(<head>、<resultMSG>)用于检验检疫回执，(<head>、<lockMSG>)用于锁定或解锁指令。

### 4.3 报文命名规则

报文名应采用“大写字母+下划线+数字”的组合，具体的命名规则如下：

SZCIQ\_[msType]\_[senderId]\_[receiverId]\_[send\_time].xml

其中，

SZCIQ——深圳检验检疫；

[msType]——报文类型；

[senderId]——发送方代码；

[receiverId]——接收方代码；

[send\_time]——发送时间。应精确到毫秒，采用yyyyMMddhhmmssSSS格式。

## 5 报文类型

报文类型应采用“CEB前缀+2位业务类型+1位标识”进行表示，见表1。

表1 报文类型

报文类型代码	报文类型说明
CEB011	企业备案
CEB021	商品备案（进口）
CEB022	商品备案（出口）
CEB031	电子订单
CEB041	电子运单
CEB051	支付凭证
CEB061	物流状态
CEB071	入仓申报（网购保税进口）
CEB072	入仓申报（特殊区域出口）
RETURN	检验检疫回执

表1 报文类型(续)

报文类型代码	报文类型说明
LOCKED	锁定指令
UNLOCK	解锁指令
注1: 标识位中,“1”表示进口;“2”表示出口;“x”表示其它编号,可用于多级回执或根据业务演变扩展。	

## 6 企业申报报文格式

### 6.1 企业备案

#### 6.1.1 基本描述

经营企业、平台企业、物流仓储企业、支付企业、外贸综合企业等应向检验检疫机构机构备案。

#### 6.1.2 报文功能

提供企业中文名称、企业法人代表姓名、业务联系人、联系电话、营业执照、经营范围、工商注册地址、组织机构代码等相关信息。

#### 6.1.3 报文内容

企业备案报文详见表2。

表2 企业备案报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB011-企业备案	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;M-变更;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.1)				
<companyBusinessMSG> 企业工商信息 (循环: 1.1)				
<organizationCode>	企业组织机构代码	C9	国家为企业分配的组织机构代码,全国通用的、唯一标识代码。代码为9位数字字母混合的无含义代码,由8位本体码加1位校验码组成	否
<uniSocialreditCode>	统一社会信用代码	C18	国家标准委发布的用于法人和其他组织身份识别的18位代码	是

表2 企业备案报文(续)

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<companyName>	企业中文名称	C..100	企业中文名称	是
<bizScope>	企业经营范围	C..200	按照营业执照的经营范围填写。	是
<legalPerson>	法人代表姓名	C..20	企业法人代表姓名	是
<user>	业务联系人	C..30	联系人姓名	是
<telephone>	业务联系人电话	C..50	联系电话,应包括所在地区电话的长途区号	是
<address>	工商注册地址	C..100	按顺序给出其所属的行政区划名称(省、市、县)以及乡(镇)、村、街道名称和门牌号	否
<companyLicence>	企业营业执照	Blob	上传扫描件。	是
<companyCIQMSG> 企业检验检疫信息(循环: 1.1)				
<bizCategories>	企业经营类别	C1	0:经营企业/1:平台企业/2:物流仓储企业/3:外贸综合企业/4:支付企业/5:其他	是
<inspectionUnitCode>	报检单位代码	C10	报检单位代码	否
<managementSystem>	企业质量管理制度	Blob	上传扫描件	是
<commitment>	企业质量承诺书声明	Blob	按照模板下载后签名盖章上传	是
<companyWebMSG> 企业网站信息(循环: 1.1)				
<platformUrl>	电商平台网址	C..1000	多个网址以半角分号隔开	否
<publicUrl>	企业网址	C..200	公开可以连接访问电商网址	是
<note>	备注	C..1000		否
注1: guid为"msgType"+"9位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4位流水号"。				
注2: 上传扫描件为JPEG格式图片。				

## 6.2 商品备案

### 6.2.1 基本描述

商品向检验检疫机构备案。

### 6.2.2 报文功能

提供商品HS编码、名称、规格、生产企业等相关信息。

### 6.2.3 报文格式

#### 6.2.3.1 进口业务

商品进口备案报文详见表3。



表3 商品进口备案报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB021-进口商品备案	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;M-变更;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.1)				
<companyMSG> (循环: 1.1) 企业信息				
<ecpCode>	电商平台企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<ecpName>	电商平台企业名称	C..100	电商平台企业中文名称	是
<cebCode>	电商经营(商户)企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<cebName>	电商经营(商户)企业名称	C..100	电商经营(商户)企业名称	是
<agentCode>	申报企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<agentName>	申报企业名称	C..100	企业中文名称	是
<goodsList> (循环: 1.n) 商品列表				
<itemNo>	企业商品货号	C1..15	15位以内的企业自定义唯一编号	是
<hsCode>	HS 编码	C10	HS 编码	是
<goodsName>	商品名称	C..250	同一类商品的名称。	是
<goodsModel>	规格型号	C..250	包括: 品名、规格、型号、成分、含量、等级等	是
<goodsBrand>	商品品牌	C..10	品牌名	是
<giftFlag>	赠品标志	C1	1-是; 0-否	是
<originCountry>	品牌原产国	C3	国别代码(仅进口填写)	是
<supplierName>	供货商企业名称	C..100	供货商企业名称	否
<supplierCountry>	供货商国别	C3	国别代码	否
<enterprisesName>	生产企业名称	C..100	生产企业名称	是
<enterprisesCountry>	生产企业国别	C3	国别代码	是
<standards>	适用标准	C..250	商品适用标准名称	否
<certification>	认证情况	C..100	商品通过认证名称	否

表3 商品进口备案报文（续）

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<supervisionFlag>	监管类别标志	C4	0101-3C 目录内 0102-HS 编码涉及 3C 但在 3C 目录外 0201-普通食品、化妆品及一般要求 0202-保健食品 0203-有检疫要求（含肉、含蛋、含乳等）的深加工食品 0204-备案管理的化妆品（婴幼儿化妆品除外） 0205-实施注册管理的进口婴幼儿乳粉、实施备案管理的进口婴幼儿化妆品 0206-其他有特殊检验检疫监管要求的食品 0301-一次性卫生用品 0401-其他产品	是
<foodEnterpriseNumber>	境外食品生产企业注册号	C..30	英文及数字组合的注册号	否
<warningFlag>	企业风险明示标志	C1	1-同意；0-不同意 注：企业应向消费者承诺： 向消费者明示不符合的项目或可能存在的质量安全风险（包括未经许可或注册，未经国内相关机构安全性检测等），在消费者声明接受后方可销售。 不得销售负面清单中列入的物品。 对于普通食品、化妆品类商品，向消费者声明产品可以安全食用（使用），告知消费者产品相关信息包括标签信息，告知消费者应了解产品相关信息及合同条款后自愿购买。	是
<imageList>（循环：1.n，在商品列表下循环）商品图片列表				
<imageType>	商品图片类别	C1	商品关键视角图片信息 1：正面；2：侧面；3：背面；4：标签	是
<imageName>	商品图片名称	C..60	商品图片的名称	是
<image>	商品图片内容	BLOB	上传商品图片附件	是

表3 商品进口备案报文（续）

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<attachmentList>（循环：0..n，在商品列表下循环，非必填）商品附件列表（非必填）				
<attachmentType>	商品附件类别	C2	01-第三方检测报告 02-原产国（地区）自由销售证明 03-3C 认证证书 04-3C 无需办理证明 05-3C 免办证明（手册） 06-技术说明（3C 目录外） 07-中检界定结果（3C 目录外） 08-检验检疫界定结果（3C 目录外） 09-进口保健食品批准证书 10-原产地证明 11-婴幼儿乳粉的全项目检测报告 12-化妆品备案凭证 13-食品新品种、新原料的进口许可 14-食品/化妆品相关证明材料（如产品成分、原料及配比、加工工艺说明等） 99-其他	是
<attachmentName>	商品附件名称	C..60	商品附件的名称	是
<attachment >	商品附件内容	BLOB	上传商品附件	是
注 1：guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				
注 2：上传扫描件为 JPEG 格式图片。				

## 6.2.3.2 出口业务

商品出口备案报文详见表 4。

表4 商品出口备案报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息（循环：1..1）				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB022-出口商品备案	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;M-变更;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式：YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息（循环：1..1）				
<companyMSG>（循环：1..1）企业信息				

表4 商品出口备案报文（续）

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<ecpCode>	电商平台企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<ecpName>	电商平台企业名称	C..100	企业中文名称	是
<cebCode>	电商经营（商户）企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<cebName>	电商经营（商户）企业名称	C..100	企业中文名称	是
<agentCode>	申报企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<agentName>	申报企业名称	C..100	企业中文名称	是
<goodsList>（循环：1..n）商品列表				
<itemNo>	企业商品货号	C1..15	15位以内的企业自定义唯一编号	是
<hsCode>	HS 编码	C10	HS 编码	是
<goodsName>	商品名称	C..250	同一类商品的名称。	是
<goodsModel>	规格型号	C..250	包括：品名、规格、型号、成分、含量、等级等	是
<goodsBrand>	商品品牌	C..10	品牌名	是
<giftFlag>	赠品标志	C1	1-是；0-否	是
<supplierName>	供货商企业名称	C..100	供货商企业名称	否
<enterprisesName>	生产企业名称	C..100	生产企业名称	是
<imageList>（循环：1..n，在商品列表下循环）商品图片列表				
<imageType>	商品图片类别	C1	商品关键视角图片信息 1：正面；2：侧面；3：背面；4：标签	是
<imageName>	商品图片名称	C..60	商品图片的名称	是
<image>	商品图片内容	BLOB	上传商品图片附件	是
<attachmentList>（循环：0..n，在商品列表下循环，非必填）商品附件列表（非必填）				
<attachmentType>	商品附件类别	C2	01-第三方检测报告 99-其他	是
<attachmentName>	商品附件名称	C..60	商品附件的名称	是
<attachment>	商品附件内容	BLOB	上传商品附件	是
注 1：guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				
注 2：上传扫描件为 JPEG 格式图片。				

### 6.3 入仓申报

#### 6.3.1 基本描述

货物入仓时，应建立入仓底帐。

#### 6.3.2 报文功能

提供商品备案号、入仓时间、入仓数量等信息。

### 6.3.3 报文格式

入仓申报报文详见表 5。

表5 入仓申报报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB071-网购保税进口入库单 CEB072-特殊区域出口入库单	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;D-删除;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.1)				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<companyMSG> (循环: 1.1) 企业信息				
<ecpCode>	电商平台企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<ecpName>	电商平台企业名称	C..100	企业中文名称	是
<cebCode>	电商经营(商户)企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<cebName>	电商经营(商户)企业名称	C..100	企业中文名称	是
<agentCode>	申报企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<agentName>	申报企业名称	C..100	企业中文名称	是
<goodsList> (循环: 1.n) 商品列表				
<itemNo>	企业商品货号	C1..15	15位以内的企业自定义唯一编号	是
<registerCode>	商品备案号	C10		是
<storageNo>	入库单号	C..20		是
<storageDate>	入库时间	D15		是
<unit>	计量单位	C3		是
<storageNumber>	入库数量	N8,2		是
<isQuarantine>	是否检疫	C1	是否有木质包装(勾选)	进口必填
<ciqGoodId>	入区货号	C..30	(由平台生成)入库单号+商品备案号。	是
<qrCodeMessage> (循环: 1.n, 在商品列表下循环) 二维码信息				
<qrCode>	序号(二维码)	BLOB	从入库数量逐个生成(百万)	是
注1: guid为"msgType"+"9位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4位流水号"。				
注2: 上传扫描件为JPEG格式图片。				

## 6.4 电子订单

## 6.4.1 基本描述

电商企业或代理企业生成电子订单。

## 6.4.2 报文功能

提供货物备案号、数量、生产企业等相关信息。

## 6.4.3 报文描述

电子订单报文详见表 6。

表6 电子订单报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息（循环：1.1）				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB031-电子订单	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;D-取消;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式：YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息（循环：1.1）				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<companyMSG>（循环：1.1）企业信息				
<ecpCode>	电商平台企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<ecpName>	电商平台企业名称	C..100	企业中文名称	是
<cebCode>	电商经营（商户）企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<cebName>	电商经营（商户）企业名称	C..100	企业中文名称	是
<agentCode>	申报企业代码	C10	检验检疫企业备案编号	是
<agentName>	申报企业名称	C..100	企业中文名称	是
<orderForm> 电子订单表头信息（循环：1.1）				
<orderNo>	订单编号	C20..33	订单编号规则为4位电商平台简称标识(由大写字母或数字组成)+“-”+1位订单类型(E)+6位年+“-”+4位电商商户简写+10位自定义编号	是
<orderType>	订单类型	C1	I-进口订单 E-出口订单	是
<goodsValue>	订单商品货款	N19,4	消费者向电商支付的商品货款	是

表6 电子订单报文（续）

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<freight>	订单商品运费	N19,4	消费者向电商支付的运输费用，如一口价则为零	是
<consignee>	收货人名称	C..100	收货人名称	是
<consigneeAddress>	收货人地址	C..100	收货人住址	是
<consigneeTelephone>	收货人电话	C..50	收货人联系电话	是
<consumerDeclaration>	消费者知情声明	C1	1-知情；0-不知情	否
<note>	备注	C..1000		否
<goodsList> 电子订单表体信息（循环：1.n）				
<ciqGoodId>	入区货号	C..30	入库单号+商品备案号。网购保税进口或特殊区域出口必填	否
<registerCode>	商品备案号	C10	检验检疫备案号	是
<goodsName>	商品名称	C..250		是
<unit>	计量单位	C3		是
<quantity>	商品数量	N19,4	商品购买数量	是
<goodsUrl>	订单网址	C..250		否
<wayBillMessage> 电子订单关联运单表体（循环：1.n）				
<logisticsCode>	物流企业代码	C10	检验检疫备案号	是
<logisticsName>	物流企业名称	C..100	物流企业的中文名称	是
<logisticsNo>	运单号	C12..20	物流企业的运单号	是
<paymentBillMessage> 电子订单关联支付表体（循环：0.1）				
<paymentName>	支付企业名称	C..100	支付企业的中文名称	是
<paymentType>	支付交易类型	C1	1-信用卡支付；2-第三方支付平台支付；3-银联支付；4-线下支付；5-质押保证金，事后集中支付；6-其他	是
<paymentNo>	支付交易编号	C1..30	支付系统交易识别编号	是
注1：guid为"msgType"+"9位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4位流水号"。				

## 6.5 电子运单

### 6.5.1 基本描述

物流仓储企业生成电子运单。

### 6.5.2 报文功能

提供企业中文名称、批次号、件数、收货人等相关信息。

### 6.5.3 报文描述

电子运单报文详见表 7。

表7 电子运单报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB041-电子运单	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;D-取消;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.1)				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<businessMode>	业务模式代码	C1	1: 网购保税进口; 2: 直购理货进口; 3: 直购包裹进口; 4: 电商直购出口; 5: 特殊区域出口; 6: 香港转运出口。	是
<wayBillMessage>电子运单信息 (循环: 1.1)				
<logisticsCode>	物流企业代码	C10	物流企业代码	是
<logisticsName>	物流企业名称	C..100	物流企业的中文名称	是
<logisticsNo>	运单号	C12..20	物流企业的运单号	是
<batchNo>	物流批次号	C..20	关联同批次的运单	否
<freight>	运费	N19,4	电商向物流企业支付的运输费用	否
<weight>	毛重 (Kg)	N19,4	货物及其包装材料的重量之和。计算单位为千克。	是
<packNo>	件数	N19,4	件数(包裹数量)	是
<goodsInfo>	商品描述	C..1000	物流企业可视验的运输商品信息	否
<shipper>	发货人名称	C..100	发货个人或企业的名称	是
<consignee>	收货人名称	C..100	收货人名称	是
<consigneeAddress>	收货人地址	C..100	收货人住址	是
<consigneeTelephone>	收货人电话	C..50	收货人联系电话	是
<note>	备注	C..1000		否
注 1: guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				

## 6.6 支付凭证

### 6.6.1 基本描述



支付企业生成支付凭证。

### 6.6.2 报文功能

提供支付企业名称、支付人、金额等相关信息。

### 6.6.3 报文描述

支付凭证报文详见表 8。

表8 支付凭证报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
〈head〉 报文头信息（循环：1.1）				
〈guid〉	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
〈msgType〉	报文类型	C6	CEB051-支付凭证	是
〈bizType〉	操作类型	C1	N-新增；	是
〈senderId〉	发送方	C..64		是
〈receiverId〉	接收方	C..64		是
〈bizTime〉	业务操作时间	D15	格式：YYYYMMDDThmmss	是
〈body〉 报文体信息（循环：1.1）				
〈ciqCode〉	主管检验检疫机构代码	C6		是
〈paymentName〉	支付企业名称	C..100	支付企业的中文名称	是
〈paymentNo〉	支付交易编号	C1..30	支付系统交易识别编号	是
〈buyerName〉	支付人姓名	C..20		是
〈buyerCard〉	支付人身份证件	C..20		是
〈charge〉	支付金额	N19,4	交易类型的支付金额	是
〈ecpCode〉	电商平台企业代码	C10	检验检疫备案号	是
〈ecpName〉	电商平台企业名称	C..100	电商平台的中文名称	是
〈orderNo〉	订单编号	C20..33	用于关联电子订单	是
注 1：guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				

## 6.7 物流状态

### 6.7.1 基本描述

物流企业生成物流信息。

### 6.7.2 报文功能

提供物流企业、物流状态等相关信息。

### 6.7.3 报文描述

物流状态报文详见表 9。

表9 物流状态报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息（循环：1.1）				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB061-物流状态	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增；	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式：YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息（循环：1.1）				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<logisticsNo>	运单号	C12..20	物流企业的运单号	是
<logisticsStatus>	物流状态	C1	1: 运抵； 2: 出区； 3: 离境； 4: 签收。	是
<note>	备注	C..1000		否
注 1: guid 为"msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				

## 7 检验检疫反馈数据报文格式

### 7.1 单证回执

#### 7.1.1 基本描述

检验检疫生成单证回执。

#### 7.1.2 报文功能

提供业务编号、单证编号、回执状态等相关信息。

#### 7.1.3 报文描述

单证回执报文详见表 10。

表10 单证回执报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息（循环：1.1）				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	CEB011-企业备案 CEB021-进口商品备案 CEB022-出口商品备案 CEB031-电子订单	是

表10 单证回执报文（续）

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<msgType>	报文类型	C6	CEB041-电子运单 CEB051-支付凭证 CEB061-物流状态 CEB071-网购保税进口入库单 CEB072-特殊区域出口入库单	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;M-变更;D-删除或取消	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息（循环：1.1）				
<resultMSG> 回执信息（循环：1.n）				
<billNo>	申报单据业务编号	C..30	企业备案：企业组织机构代码 商品备案：企业商品货号 电子订单：订单号 电子运单/物流状态：运单号 支付凭证：支付交易编号 入库单：入库货号	是
<ciqNo>	检验检疫备案号	C..30	企业备案和商品备案回执必填。 企业备案：企业备案号 商品备案号：商品备案号	否
<resultType>	回执状态	C1	0:已接收/1:备案通过/2:备案不通过	是
<resultDetail>	回执详细描述	C..1000	不通过原因	否
注 1: guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				

## 7.2 锁定指令

### 7.2.1 基本描述

检验检疫生成锁定指令。

### 7.2.2 报文功能

提供指令编号、锁定内容等相关信息。

### 7.2.3 报文描述

锁定指令报文详见表 11。

表11 锁定指令报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	LOCKED	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.n)				
<lockMSG> 锁定信息 (循环: 1.1)				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<portCcSeq>	指令编号	C10		是
<lockContents>	锁定内容	C1	1: 备案企业 2: 备案商品 3: 入库商品 4: 包裹	是
<billNo>	单据业务编号	C..30	备案企业: 企业备案号 备案商品: 商品备案号 入库商品: 入库货号 包裹: 运单号	是
<lockDetail>	指令详细描述	C..1000	锁定原因	否
注 1: guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				

### 7.3 解锁指令

#### 7.3.1 基本描述

检验检疫生成解锁指令。

#### 7.3.2 报文功能

提供指令编号、解锁内容等相关信息。

#### 7.3.3 报文描述

解锁指令报文详见表 12。

表12 解锁指令报文

英文名称	中文名称	类型长度	填写说明	是否必填
<head> 报文头信息 (循环: 1.1)				
<guid>	业务流水序号	C36	计算机生成全局唯一标识符	是
<msgType>	报文类型	C6	UNLOCK	是
<bizType>	操作类型	C1	N-新增;	是
<senderId>	发送方	C..64		是
<receiverId>	接收方	C..64		是
<bizTime>	业务操作时间	D15	格式: YYYYMMDDThhmmss	是
<body> 报文体信息 (循环: 1.n)				
<lockMSG> 锁定信息 (循环: 1.1)				
<ciqCode>	主管检验检疫机构代码	C6		是
<portCcSeq>	指令编号	C10		是
<lockContents>	解锁内容	C1	1: 备案企业 2: 备案商品 3: 入库商品 4: 包裹	是
<billNo>	单据业务编号	C..30	备案企业: 企业备案号 备案商品: 商品备案号 入库商品: 入库货号 包裹: 运单号	是
<lockDetail>	指令详细描述	C..1000		否
注 1: guid 为 "msgType"+"9 位组织机构代码"+"yyyyMMddHHmmssSSS"+"4 位流水号"。				