

您的位置: 首页 > 政务公开 > 政策解读

公告解读 | 关于防止葡萄牙痒病传入我国的公告

发布时间: 2020-08-03 10:28 文章来源: 青岛海关 【字体: 大 中 小】

分享到:   



2020年7月9日,世界动物卫生组织公布葡萄牙发生痒病,涉及70只绵羊。

为保护我国畜牧业安全,防止疫情传入,海关总署和农业农村部发布公告,禁止直接或间接从葡萄牙输入羊及其相关制品。



什么是痒病?

大家都听说过疯牛病,但很少有人知道,羊的身上也会滋生一种类似的疾病——羊痒病。该病症最大的特点是绵羊全身瘙痒、走路不稳、跌倒、颤抖、瞎眼,最后死亡。





羊痒病和疯牛病类似，对羊群具有传染性。



发病率低(约10%左右)，通常呈散发性流行，感染羊群内只有少数羊发病，传播缓慢，但病死率几乎达100%。

潜伏期较长，一般为2~5年或以上，目前尚无有效疫苗和治疗药物。

羊群一旦感染痒病，很难根除。



痒病的致病原因



羊痒病是由可怕的朊病毒感染所致。它是一种小分子蛋白质，虽然不是真正的病毒，但朊病毒引起的疾病都是针对大脑和中枢神经的。

通过研究还发现，朊病毒对多种因素的灭活作用表现出惊人的抗性。目前没有任何治疗手段可以阻止已感染朊病毒的扩散。



痒病的传播途径

病羊和带毒羊是本病的传染源。目前认为主要是接触性传染，已经证明可以通过先天性传染，由公羊或母羊传给后代。人可以因接触病羊或食用带感染痒病因子的肉品而感染本病。



痒病应如何防治

01 预防

预防本病的主要措施是灭蝇，在蝇活动季节，定期对易感动物进行药浴或喷雾杀虫；对痒病、隐性感染羊采取扑杀后焚化。在疫区可以用鸡胚化弱毒疫苗进行接种。

禁止用病死羊加工蛋白质饲料，禁止用反刍动物蛋白饲喂牛、羊；

加强对市场和屠宰场肉类的检验，检出的病羊肉必须销毁，不得食用。受感染羊只及其后代坚决扑杀；

禁止从痒病疫区引进羊、羊肉、羊的精液和胚胎等。

02 定期消毒

常用的消毒方法有：焚烧、5-10%氢氧化钠溶液作用1小时、5%次氯酸钠溶液作用2小时、浸入3%十二烷基磺酸钠溶液煮沸10分钟。



那海关采取了哪些措施防止痒病输入呢？有点怕怕。



不用怕，我来守护你们。





公告针对本次疫情的具体措施：

- * 禁止直接或间接从葡萄牙输入羊及其相关产品
- * 禁止寄递或携带来自葡萄牙的羊及制品——一经发现，一律作退回或销毁处理
- * 进境运输工具上如发现来自葡萄牙的羊及其制品，一律封存处理。其废弃物、泔水等一律在海关监督下作无害化处理。
- * 边防等部门截获的非法入境的来自葡萄牙的羊及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

● END ●

浏览次数：11

打印本页 关闭

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [联系我们](#) | [相关链接](#) | [举报电话](#) | [使用帮助](#)



版权所有：中华人民共和国海关总署 京ICP备17015317号
网站主办单位：中华人民共和国青岛海关
地址：山东省青岛市中山路2号 邮编：266005 联系电话：0532-82955112
 京公网安备：11040102700078 网站标识码：bm2820001

